





**Tabula tractatus Petri de Abano
de Remedijs uenenorum.**

De Prologo agitur in capitulo	I.
De diuisione uenenoꝝ	II.
De unoquoꝝ ueneno in spālī	III.
Modus scđm quem uenenū inter- ficit	III.
De p̄custodia & cautela: ne aut ue- rena propinentur: aut si propinata non noceant	V.
De signis & curis cuiuslibet singu- laris ueneni, ppinati	VI.
Qui argentū uiuū sumpserit	VII.
Gypsum qui biberit	VIII.
De Scoria gris	IX.
De Scoria ferri	X.
Lapis magnetis	XI.
Lapis lazuli	XII.
Arsenicum sublimatum	XIII.
Litargyrum	XIII.

Cerusa	XV.
Calcecebumenō. i. uiride gris	.xvi.
Plumbum uſtum	xvii.
Azurum ſeu minium	xviii.
Realgar	xix.
Sucus citute	xx.
Sucus titimalorum	xxi.
Sucus cucumeris aſinini	xxii.
Sucus uſneę	xxiii.
Suc9 aut radix bothormariē	xxiiii.
Sucus coriandri	xxv.
Sucus mandragorę	xxvi.
Sucus papaueris nigri	xxvii.
Opium	xxviii.
Sucus ſcamoneę	xxix.
Apium riſus	xxx.
Sucus cheruę	xxxi.
Sucus napelli	xxxii.
Sucus oleandri	xxxiii.
Sucus mezereon	xxxiiii.
Sucus ellebori	xxxv.

Alfessire	xxxvi.
Sucus brionię	xxxvii.
Cornua spice	xxxviii.
Cornua oleandri	xxxix.
Cornua bedeguar	xl.
Anacardus	xli.
Nuces aut auellane	xlII.
Malum castoreum	xlIII.
De malis fungis	xlIII.
De nuce uomica	xlV.
Coloquintida	xlVI.
Ficus pharaonis	xlVII.
Semina iusquiami	xlVIII.
Grana cochonidii	xlVIII.
Baccalauras rancidas	.L.
Catapucia	LI.
semen urticę	LII.
semina papaueris nigri	LIII.
semen ellebori	liii.
semen citute	LV.
semina humida coriandri	LVI.

Semen serpentarie	lvii.
Sigs morsus aut punctus fuerit ab aliquo animali uenenoso	lviii.
Quem momorderit uipera	lix.
De morfibz scorpionū	lx.
De morfibz arenarum	lxi.
De morfibz rutele	lxii.
De morfibz apum	lxiii.
De morfibz animalū	lxiiii.
De morfu canis	lxv.
Qui cantarides biberit	lxvi.
Qui lac biberit	lxvii.
De asatura suffocata	lxviii.
De piscibus frigidis	lix.
Cerebrum gatte	lxx.
Extremitates caude cervi	lxxi.
Sanguis bouinus	lxxii.
Sanguis buffonis	lxxiii.
Sanguis hominis colerici	lxxiiii.
Sanguis mēstru9 aut lepsi	lxxv.
De morfu hōis ieiuni	lxxvi.

De morſu ab ullo ſerpēte lxxvii.
Cui datū fuerit fel leopdi lxxviii.
Qui biberit ſalamandriā lxxix.
Lepus marino uel rana marīa lxxx.
De morſu muris ſimeę gatte lxxxi.
De deſcriptiōe bezaartice uirtutis
ad unūquodq̃ uenenū lxxxii.
Q̃ueſtio utrū tyriaca &c. lxxxiii.

Prologus Cap.I.

SANCTISSIMO In xpō p̄ri &
dño dño. N. diuina p̄uidē/
tia ſummo pontifici Petro
de Abano mīmus medicoꝝ cū deuo
tione p̄ns ſcriptū tam ur̄ę petitōni
q̃ pro debiti ſolutōe afferre iuxta
poſſe obedire p̄pono ut Sanctitati
ur̄ę:tū ad p̄fectū corpis:tū ad ſcibi
lia coaugenda tractatū utilē nō mi
nus q̃ breuē de uenenis inſcribam.
Primo ſiquidē diuiſionē faciam de

uenenis. sūt. n. nobis magis nota q̄
cūq; per ptes diuidūt quoddā totū
Scdo unūquodq; diuisiōis m̄brū re
soluā hīc ad t̄minū singularē. Sic. n.
cuiusq; rei scia cōplet a gnālissimis
ad spālissima descēdēdo. Tercio de
scribā modū scdm quē uenenū mō
tificat & nocumtū iducit hūano me
dicīe corpī p̄ximatū. in nām noticia
curatōis ī arte medicīe uenāt. Quar
to sermonem faciā de p̄custodia &
cautela ne aut uenena p̄pinent. aut
si p̄pinata nō noceāt. p̄custoditiu
enī ars ē curatiuā excusans. Quīto
signa ponā & curas ad quodcūq; ue
nenū assumptū & ad eius nocumta
introducā. Sexto & ultio uirtutes
bezoarticas. i. a morte liberātes oc
cultā uirtute potius & diuīa q̄ cōple
xiōe uel nā ad qd̄q; uenenū descri
bam & cum hoc soluēs qōnes duas

4
difficiles ualde. quaz prima erit de
tiriaca magna utryz tiriaca sit alicui
uenēo bezoar uel medicīa. Et scda
erit ueyz uenenū aliqd possit ad cer
tum tēp9 taliter exhiberi q̄ ex eo
qs ad illud tēpus moriāt & nō añ.

De diuisione uenenoz

Capitulum. II.

Quia uenenū oppositū est cibo
nri corpis. Iō sicut cibus efficiēt
ps nri corpis & se totū assimilāt pti
nutritę. uicē tenēs ptis dissolute. ita
uenenū nrm corpus seu ptē cui ap
proximauit ad sui ipsius uenenolā nām
totū trahit & ouertit: & deniq; assi
milat sibi ipm adeo ut sicut aīalia &
terra nascentia quorū natura cibos
cōuertit in spēm nutritorū a nobis
comesta in nrm alimētū ouertunt &
spēm. Ita quēcūq; corpora ueneno
sunt iūcta si comedāt a nobis tran/

seūtia faciūt nra corpa in uenenū.
qm̄ oē agens pstantius est patiente
sic nra substantia p modū passiui trā
lit ad pntiam ueneni: qđ se habet p
modū actiui ī uenēo. sicut palea sub
iecta igni transit ī ignē. Est. n. ignis
totus actiuus ad paleā. Qre sapiētes
medicoꝝ uenenū dixerūt esse de
genere reꝝ īterficiētiū. & pplexionē
& opositionē: & īterdum īducentiū
solōem otinuitatis: ita ut egritodief
qꝯ ex uenenis accidūt sint de ge
neribꝝ cōibꝝ & nō ppiis. Diuidit̄
aut uenenū tribꝝ mōis. Nā uno mō
cōsiderat̄ p̄ut sit diuisio generis in
spēs. & scđm hoc dixerūt Auicēna
& Auerrois: qđ uenenoꝝ aliud ē de
minera: aliud de uegetabilibꝝ: aliud
de aīalibꝝ. De minera qđem ē ut q
cūqꝯ sub terra generata pnciosam
hnt naturā ut argētū uiuū: & gipsū

5'
5'
& es. et quidam lapides ut magnes
& lapis armenius non lotus: & plū/
bum uustum: & arsenicum: & realgar
et cerusa plumbi: et de multis alijs.
de quibus infra in speciali dicetur.
De uegetabilibus uero sunt q̄cūq;
plantarū contrariissime sunt nature
cibali ut apte nate non sint ad nu/
triti speciem conuerti: sed potius
sunt prompta conuertere: ut ellebo/
rus: et turbith nigrum: napellus et
gumi napelli: et fungi quidam: et
tubera: et uiduam faciens: & meze/
reon: & oleander: et apium risus: et
cetera. De animalibus autem uene/
nosa sunt omnia quorum natura lō/
gissime distat ab humana complex/
ione: aut opposita et inimica est sp̄i
qualia sunt serpentes et dracōes et
thiri: et uiperę: et lepus marinus: et
carnes astatę et statim suffocateę: et

pisces frigidi: et morticinę carnes;
& etiā putridę & quę a fulgure sūt
percussa & mortua: et quęcūq; sūt pa
tientia rabiem: et multa quę īfra in
spēali dicent. Scđo mō considerat
uenenū relatū ad nos: et scđm hoc
dixerūt Venenū aliud est assumptū
intra corpus: et aliud extra. Quod
uero est assumptum intus est de ge
nere potionū pñciosaz datum sub
specie cibi uel potus uel medicinę.
et hoc est qđ plurimū fit: a quo re
ges et p̄lati et ociosi cauere debēt.
Qvōd uero extra est dicūt reptiliū
morsus: sicut cū visu: aut auditu: aut
gustu: aut tactu: aut odoratu sentiūt
uenenū. Visu qđē sicut uenēat basi
liscus. Auditū sicut uenēat serpens
qđā ī nubia q ē corpulētīę duaz pal
maz: acutū hñs caput: uiridis exñs
coloris q regulus uocat. libilā do. n.

6
aues & aīalia eū audientia iteremūt
Gustu quoq; sicut aspis surda que
spūto suo quos tāgit iterficūt: & ti-
rus quos mordet & uipera pemit.
Tactu uero sicut serpens quē miles
de quo Auicēna dicit interfecit cū
lancea: & ex cōtractu lanceę manus
militis & totū corpus fuerūt morti-
ficata. & sicut piscis qdā q̄ stupefa-
ctor uocat: de quo Galienus dicit q̄
cum ītrat rete piscatoris manus &
brachia stupefiūt in tm̄ q̄ īsensibi-
les efficiūt. Odoratu uero sicut qui-
dā fungi p̄niciosi de q̄bo dicit rasis
q̄ cū ęuellūt a terra & odorati iter-
ficiūt odorantē. Tercio mō cōsiderat
uenenū q̄ntū ad specificā drīam q̄
dr̄t spēs a specie, & scdm̄ hoc dixe-
runt omēs medici & p̄ti nāles q̄ ue-
nenum aliud est quod facit opera-
tionem suam a qualitate sua siue a

complexione: & aliud qđ facit hoc
idē p uirtutē fluētē a tota specie
quod medici formā specificā uocāt
quod nihil aliud ē nisi meritum qđ
unūquodq; opositū ex quatuor ele
mētis scđm maiore & mīore ppor
tionē ipōz elemtoz in opposito for
tit & meret hre ab ifluētibz stellis
fixis q spēs iferioz opositoz respi
ciūt & put ipōz materie apte fluūt
iuxta illud Virtutes stellaz uehūt
iferius mediātibz lineis pirāidalibus
& rectis que in lūie ipaz stellaz fir
māt q lumē p lineas diuersas uectū
de stellis deptiat uirtutes specificas
qs derelinqt ī oppositis scđm q opo
nētia meruerūt. et hoc ē quod icte
Auicēna dicit in canone q talis fof
specifica aduēit rebz post primam
oplexionē elemtoz ī opposito. Et qā
ignoramo ī eternū qntitates & pon

dera elem̃toꝝ ī cōpositis: ideo tales
 formas específicas adueniētes iuxta
 meritū talis & talis p̃positiōis ī cōpo
 sitis necesse ē ignorare: neq; de ip̃is
 plus scire possumus nisi q̃ntū p̃bet
 hōim exp̃ientia: & p̃pterea ī talib;
 plus cōferūt exp̃ti q̃ rōnales medici
 sicut bñ ī p̃hemio methaph̃icę Ari
 stoteles dicit. Venenū ergo quod a
 q̃litate sola facit op̃ationē uariatur
 sc̃dm diuersitatē q̃litatū. Nā aliud
 calidū: aliud frigidū: aliud siccū: ali
 ud hūidū. Calidū qdē duob; mōis
 īterficat q̃a aut calefaciēdo cōrodit
 īterio assumptū usq; ad cor: & extra
 appositū usq; ad medullā ossis: & sic
 īterficat soluēdo otinuū quale est le
 pus marinus. Aut calefaciēdo īflam
 mat: & itus exteriusq; ad cor: & sic
 īterficat suā cordis sup̃flue inflā
 mando: sicut euforbiū & elleborus.

Frigidū uenenū similiter interficit
duobo mōis. s. aut stupefaciēdo pp
ter maximā ei⁹ frigiditatē usq; cor
reddat immobile: & hoc ē tale quale ē
opiū: aut opilando uias anbelitus &
claudēdo ita qđ qđsi anbelare nō pnt
& usq; ad cor auferit ābelit⁹: & hoc
tale q̄le est plūbū uisū. Siccū uero
uenenū iterficit duobo mōis. s. aut
cōsumēdo hūidū sanguinē cordis et
qđsi in crustā cōuertēdo: & hoc tale ē
quale ē calx nō exticta & colcotar
Aut sepando ptem a pte donec oīa
m̄bra usq; ad cor & in mīmas ptes
nō liq̄fiāt sed soluēt: & hoc facit ta
le quale est realgar. Humidū uero
uenenū dicūt qdam nō iueniri: qm̄
nō ascendit hūiditas ad q̄rtū gradū
& quartus gradus uenenosā reddit
q̄litatē qm̄ corruptiuū ē & mortale
sed Galie. narrat de uno quē ī lōno

serpens qdā momordit & excitatus
 nō ualens surgere tractus p manū
 remāsit caro corrupta & putrefcā
 sup terrā & ossa denudata appuerūt
 un̄ ex putrefactōe occulta & facili
 carnis solōe pbat Galie. uenenū eē
 hūidū: ex hoc genere scdm aliquos
 argētum uiuū uidet̄ eē uenenū qd
 solū hūidū in q̄rto gradu eē fatent̄
 sed uenenū qd a tota specie soluē
 te uirtutē siue a tota substātia siue
 a forma specifica ē interficit nō q̄a
 calidū neq̄ frigidū neq̄ siccū neq̄
 hūidum sed q̄a tale. q̄a oppositā hēt
 uirtutē ad uitam hōis & sanitatē &
 id uenenū ī q̄cūq̄ puitate sumptū
 ita etiā ut sensū intus fugiat īterfi
 cit multiplicādo seipm qm̄ q̄cūq̄
 hūiditatem nr̄i corporis īuenit ipam
 statī ī uenenū ouertit & hoc uirtu
 te suę sp̄ei & tale est q̄le ē napellus.

De unoquoque ueneno in
speciali. Capitulum terciū.

Uenena minerę specialia & plā
tarum & anīaliū non nisi nota
& famosa dicemus: ne occulta nar/
rantes uirus in angues adiicerem⁹
ob eam eius solam causam ut pūisa
minus lēdant: aut nunq̃ lēdant. hec
scribunt non ut alios lēdere doceā/
mus. Mineralia igit̃ uenena quedā
sunt a natura: quedam ab arte p̃cu/
rata. A natura quidem quę in uen/
tre terre generant̃ & horum unū ē
argentū uiuū: quod intus assumptū
qñq̃ īterficit sua humiditate putre
facere faciente humiditatem cordis
naturalem. qñq̃ autem īterficit sua
frigidityate actuali congelante cor.
Cuius signū est q̃ quidam apoteca/
rius cum de nocte tpe magni estus

sitiret temptans inuenit ampulam
 plenam argento uiuo quod bibit
 & mane inuentus est mortuus et
 inuenientes argentum uiuū exire
 de ano: anotomifatus fuit & inuen-
 tus fuit sanguis circa cor coagula-
 tus et ipsum cor similiter. Inuene-
 runtq; in stomacho fere librā unā
 argenti uiui. Aliud est argentum
 uiuum: quod fit ab arte alchimie
 sublimatū in alludel: quod est uas
 alchimistarum. & istud est deterius
 & magis perniciosum q̄ naturale.
 quoniam minerale sepe per uen-
 trem secedit: uel sponte: uel chiste-
 ri. sed sublimatum assumptum in-
 terius corrodit intestina: & aposte-
 mat cor. & retinetur urina. et pro-
 hibetur eius exitus. & moritur. Ex-
 tinguitur etiam argentum uiuum
 cū forti admixtiōe saluę hominis

donec dispareat. Quod si p̄iceris
super ipsum aquam feruentem et
redierit ad primam dispositionem
non est extinctum: et hoc deterius
est q̄ purum uiuū: & minus malū
q̄ sublimatum. Secundum uenenū
quod est a natura minerę est gip-
sum: quod intus assumptum sua
frigidityte coagulat sanguinem &
inspissat spiritus: & inducit difficul-
tatem anhelitus: & deinde morit̃.
& hoc datum crudum in potu tri-
tum. coctum uero non est uenenū
sed medicina stiptica ualde. nascit̃
autem in uenis terre montose.
Terciū est es quod metallinam ha-
bet naturam: compositum ex argē-
to uiuo & adurente sulfure ad for-
mam tuberis deducēte: quod qui-
dem cum per fabros percutitur &
mallať scorie que cadunt & date

in potu uenenant et uentrem fortiter soluere faciūt. & hoc medici uocant tubelēris. inde etiam uinum si reponat in uase gneo aut cupri aut electri & bibat: uomere facit. Tertium est scoria ferri eruginosi: & ipa erugo: quę intus assumpta adherendo intestinis exiccat humiditates & corpus & senectam inducūt. i. quandam egritudinem quam medici marasum uocant. Utuntur autem medici scoria ferri consolata in curatōne multarū egritudinū. Quartum est lapis magnetis: qui assumptus intus melancolicum & lunaticū & preestigiatum facit recipientem. Utuntur autem eo medici cōsolato cum aliis medicinis in curatione melancolię. Est autem lapis iste duarū specierū. Vna est quę trahit ferrum uertens illud ad polum septētrionalem ubi

dicatur esse minera magnetis. Alia ē
que trahit carnes humanas uertēs
tractum uersq; polum meridianum
ubi dicitur esse minera ipius. Hęc
aut trita & data in potu ulcera cō/
trahit & in globum reddit. Quintū
est lapis armenius qui rubeus est &
assumptus intus si non est lotus se/
cundū doctrinam medicoꝝ est ue/
nenū uomitiuū. & eo utunt̃ medici
in cura melancolicę passiōis. Sextū
est lapis stellatus: quem medici uo/
cant lasuli qui si non fuerit lotus da/
tusq; in potu subuertit stomachum
& dolorem intestinorum facit. quo
utuntur medici contra quartanam
Septimū est arsenicum siue auripi/
gmentum: quod est de specie gipsi
ut dicit albertus q; caliditate & sic/
citate sua & perniciosa natura uene/
nū est pessimū putrefaciēs & ualde

mortificatiuū. sed si sublimet scdm
 alchimiam ī uase aludel est pessimū
 uenenū intus assumptū & si sepius
 sublimet efficitur albissimū. & tāto
 deterius efficit uenenū. Venena
 uero quę per artem fiunt Litargiz
 quod ex plumbo fit fuso in olla cū
 testis ollę fractis: quod assumptum
 intus facit intestinoy stipticitatem
 Sic & cerusa & calchuce chumenon
 quod quidem corrosiuum est & ue
 nenum & mortale. Est & plumbum
 uisum quod fit ex sulfure & auripi
 gmento quod est uenenum opilans
 & interficiens suffocando. Est & asu
 rum quod fit ex lapide lazuli quod
 est uenenū exiccatū. Est & realgar
 quod ex sulfure & plumbo fit cor
 rosiuū existens uenenū intus assum
 ptum. Vegetabilium uero uenena
 quedam sunt sucus herbarū. quedā

uero semina ipsarum. Sucus qdem
citute. et sucus titimalorū. et sucus
cucumeris asinini. et sucus usneę. et
sucus bothormarien. et sucus cori/
andri. sucus mandragore. et sucus
papaueris nigri : de quo opium fit.
et sucus corrigiole lactantis: de quo
fit scamonea. et sucus apu risus. et
sucus cerue. i. girasolis. et sucus na/
pelli et sucus oleandri. et sucus me/
zereon. et succo ellebori nigri. et su/
cus alfeire. i. uitis albe. et sucus bri/
omie i. cucurbite siluestris.

De fructibus uero sunt cornua ole/
andri. et cornua bedeguar. et ana/
cardi. et nuces. et auellane rancide.
et nux uomica. et cologntida. que
solitarie fiunt. nata in arbore sua et
ficus pharaonis. et poma mandra/
gore. Semina uero sunt iusqamus
et cocognidu. et bacce lauri rancide

12.
et catapucie. et semen urticę. et se-
men papaueris nigri. et semen elle-
bori. et semen citutę. & semen cori-
andri humidı. & semen serpentarię
que omnia comesta uel bibita aut
perimunt modis supradictis: aut in-
firmant corpus & alterant. De ani-
malibus uero sunt quedam de cere-
bris ipsorum. quedam de caudis. que-
dam de sanguine. quedam de salua
& sputo. quedam de fellibus. quedam
de toto corpore. In cerebro quidē
gattę uenenū est perniciosum faci-
ens hominem amentem. Similiter ī
cerebro uespertilionis. In cauda ue-
ro cerui uenenum est pessimū: pro-
pter quod uenatores extremitatem
caudę cerui quando uolunt ceruū
comedere abscindunt. Similiter in
cauda scorpionis & rutele & uespe

& apis & exanguinm animalium et
quorundam serpentum. In sanguine
uero sicut in sanguine bouis uete-
ris. & in sanguine buffonis & eius spu-
to. et in sanguine hominis colerici
russi in furia positi. et in sanguine
menstruo. et in sanguine leprosi.
In sputo uero siue in salua hominis
ieiuni non ad hominem sed ad scor-
pionem & serpentem. In sputo buf-
fonis. & sputo & salua uiperę. que
cum coire uult cum pisce uenenū
deponit in littore sup lapidē quen-
dam: deinde rediens suum colligit
uenenum. Et in salua et spuma ca-
nis rabiosi. et in salua gattę. simeę.
et muris et hominis ieiuni facienti-
um morsum.

De fellibus uero sicut est fel leopar

di quod est uenenum a forma spe/
cifica statim pariens.

De toto uero corpore sicut sunt cā
tarides. et salamandra. De quorum
omnium summa dictum est q̄ aut
a qualitate: aut a specie interficit p̄
dictum uenenum.

Ad sciendum scđm quem mo
dum uenenum interficit aut
nocet. Capitulum .III.

OMne namq̄ uenenum inq̄n
tum est uenenum oppositā
habet qualitatem corpori
nostro. Hęc autē oppositio magnū
dubiū facit quō & qua uia uenenu
ad cor hominis transitum patiatur.

Nam aut uenenum trahetur a cor
de sicut ferrum a magnete aut ipm
transibit ad cor . aut utroq; modo:
corde scilicet attrahente & uenēo
currente. Quod si nullo p̄dictoꝝ
modorum erit asserere relinquetur
q̄ nullo modo uenenum ad cor tra
lire possit . et sic cessabit oppositio
uenēi ad ipsum cor. Quo polito di
cemus uenenum non esse perempti
uum cordis. cuius oppositum uide
mus q̄ assumpto ueneno p̄ncipio
ut napello: statim sincopis apparet:
quę passio est cordis & tremor cor
dis & pulsus: defectus: & omnia ac
cidentia cordiacę passiois. Propter
quod sciendum est q̄ cor dum est
sanum sicut & cetera membra nihil
attrahit nisi sanguinē sibi consimilē
& spm̄ quoꝝ unū repōit in dextro

uētriculo cordis et alterum in sinistro. Quando uero infirmum est trahit ad se qualitatem contrariam sui nocumenti: sicut quando est super calefactum attrahit ad se aerem frigidū. & hoc facit. et sanguinē frigidum per uirtutem naturalem attractiuam sui similis dū ipm est in potestate nature et per appetitū sensitiuū animale quo unumquodq; membrorum lesū appetit deliciā & sentit conueniens & contrarium sui nocumenti. Venenū ergo ut cū in nullo pticipet cum complexiōe cordis: et natura ab ipso corde dum sanū est non trahitur: imo refugiet illud tanq̃ inimicum oppositum: qñ uero cor esset infirmū ex appetitu sensit: imo appeteret et traheret contrarium suę passionis. Et scđm istū modum uenenū ueneno curat. Nā

quando aliquis uenenum assumpsit
puta opium: quod īfrigidando cor
pus usq; ad cor: et deinde coagulan
do sanguinem corde ex quo mors
ītroducitur anteq̃ cor sensum amit
tat ex frigiditate opii sentiēns no/
cumentum desiderat medicinā ca/
lidam. Et si detur castoreum quod
de se est in genere uenenorum ip̃m
castoreum cor trahet mediante ap/
petitu sensitiuo non ut uenenu op
positum substātię cordis sed ut op
positum qualitatis male introductę
per opium. Hęc aut ratio non plus
monstrat quando cor attrahit ad se
uenenum: nisi sic quodlibet mēbro/
rum īfirmum ad se trahat oppositā
qua'itatem. Preterea dato q̃ cor q̃n
sensit nocūm̃tum uenēi frigidi uiri
tute appetitus sensitui appetat me
dicinā calidam et ip̃am ad se trahat

adhuc stat questio quomō illud ue-
 nenū primū datum transiuit ad cor
 Quare dicendum uidet̃ q̃ nullo mō
 cor ad se unq̃ uenenū trahit. quoni-
 am neq̃ inquantum simile est cordi.
 quia nullam similitudinem cum ip̃o
 habet. nec inquantum contrariū. qm̃
 cor nunq̃ fuit talis dispositionis q̃
 uenenū esset oppositum illius. Nec
 potes inferre ex hoc nullam esse op-
 positionem inter cor & uenenū. qm̃
 licet cor uenenū non trahat. uene-
 nū etiam licet non currat. neq̃ etiā
 utroq̃ modo contingat. Est tamen
 dare alium modum quo directe ap-
 paret oppositio & pemptio manife-
 sta. Nam uenenum quoniam acti-
 uum est a forma quam habet perni-
 ciosam & destructiuū cordis: quic-
 quid tangit in corpore humano: cō-
 uertit in illam speciem uenenosam

et seipsum multiplicat inficiendo
hūiditates nostri corporis in uene
nosam naturam qua multiplicata au
getur uirtus ueneni. Nam dicit in
geometria q̄ gemīata quantitas au
gmentat uirtutē. Vnde ex modico
ueneno assumpto conuertente qđ
tangit ad suum simile auget uirtus
& multiplicatur: ita ut de facili per
modum continui corporis cuius ex
trema se tangunt attigit parum in
quātitate uenenū ipsum cor quod
etiam tangit cōuenit ad uenenum
& ex eo tunc spiritus uitalis non ha
bens debitum organum in quo resi
deat: cedit formę ueneni: & egredi
ens de corde dimittit cor & corp⁹
sine motu: Et hoc est mors. Cuius
signum est qđ illud cadauer si come
datur uenenum efficit comedenti.
Est tamen adhuc sciendū qđ artarie

cordis & ip̄i uētriculi cordis motu
 dyastoles & sistoles .i. per modum
 naturalem attrahendi & expellendi
 quem hñt continuo quanto tempe
 uiuit animal: attrahunt ad se circun
 stantem spiritū: ita q̄ etiam artarię
 quę ad cutem terminant̄ per poros
 suos aerem exteriorem continentē
 nos attrahunt usq; ad cor: & per eas
 dem cor exsufflando expellit calo
 res & fumos: ita q̄ si aer continens
 nos fuerit uenenosus & pestilētiālis
 per ipsas artarias motu dilatiōis at
 tractus cor inficit: & in egritudīes
 pestilētiāles contingūt non q̄ arta
 ria uel cor de sui natura uenenū tra
 bat: sed quia sub specie aeris & spi
 ritus attractus uenenosus uapor in
 gredit̄. Et secundum hoc dixerunt
 sapientes q̄ est uenenum dormire

seu degere sub arbore nucum & in
ortis caulū & sub umbra oleandri:
et balneari in aquis sub cuius ripis
oleander et arbores uenenosę cres-
cunt. Narrat enī Galienus de quor-
dam qui se balneauit in balneo ca-
lesfacto de lignis excisis de cauernis
serpentum: qui mortuus fuit ex ua-
pore lignorum cum quibus fuit bal-
neum calesfactum infectum ueneni
Et Aristoteles in libro de propriet.
elementorum et planetarum dicit
q̃ tempore regis Philippi oēs mer-
catores transeuntes per quandam
uiam quę ad ciuitatem applicabat
quando erant in parte illius uie in
qua duo montes: unus hic: & alter
hinc existebant statim moriebant̃.
Et tūc Socrates pari fecit caueā ui-
treā in q̃ intrās se illuc iussit portari

17
et respexit duos serpentes. unū in
uno monte & alium in reliquo exis-
tentes. qui ac rem illius loci insicie-
bant: unde transeuntes morieban-
tur: Ruffus etiam dicit q̄ antiqui re-
ges fecerunt puellam nutrima /
pello: ut per eius anhelitum et am-
plexum cum ea coeuntes morirēt
Similiter in sentinis nauū et in ca-
uernis profundis et in locis inhabi-
tatis. et in locis fetidis propter ae-
rem attractum habitantes uenenā-
tur. dicit namq̄ auicenna in capitu-
lo primo q̄ nulla res est magis ini-
mica caloris innati & cordis q̄ mag-
nus fetor a quo subito spiritus ui-
talis a corde recedit: et quāto com-
plexio cordis et materiaꝝ alicuius
hominis calidior fuerit et rarior tā-
to citius uenenum tam bibitum q̄
respiratum perimit et occidit: quo

nam calidum cor plus attrahit q̄
frigidū de anbelitu: et uie latiores
sunt in artariis calidi cordis q̄ fri/
gidi ita q̄ iusquam passeris non
occidit propter stricturam uiarum
ad cor: Hominem autem sic quia
latiores habent uias per quas faci
lior est transitus spiritus uenenati.
et quanto uenenum de sui com
plexione est calidius tanto deteri
us efficitur: dato in homine calidi
ori. quia utriusq̄ caliditas se iuuat
in unum effectum, sed exhibitum
in frigidiori natura suum tardat ef
fectum. Verumtamen tanta posset
esse caliditas naturalis q̄ etiam ue
nenum calidum superaret et repel
leret. et ipsius nocumentum probi
beret: aut mortem. et inde est q̄
multi homines uenenati uno cibo
et eadem quantitate in eadē cena

aliquis moritur. et aliquis euadit.
 et aliquis excorticatur uel infirma-
 tur: sicut ego quādoq; uidi in qua-
 dā cena fuisse q̄tuor uenenatos co-
 medentes singuli ferculum uene-
 natum quorum unus fuit mortuus
 statim. alius euasit omnino. reliqui
 duo infirmati fuerunt ad mortem
 qui uero euasit animosus erat et
 calidi cordis: qui uero mortuus fu-
 it minus calide complexionis. qui
 uero infirmati fuerunt calidiores
 erant natura q̄ ille qui migravit. &
 minus q̄ qui euasit. hoc autem nō
 alter esse potest. nisi quia calor na-
 turalis qui mouet ad formam uite
 resistit in quantum potest calori ac-
 cidentali tam febrili q̄ calidi uene-
 ni q̄ etiam calori aeris pestilentiali
 et calori exitus. et dieꝝ caniculari

um qui omnes calores mouent ad
interitionem et dissolutionem com
positoꝝ. unde auicenna dixit in ca
pitulo primo q̃d nihil est quod resis
tat malis qualitatibus et calori fe
brili plus q̃ calor innatus adeo q̃
etiam uenenis calidis repugnat.
non complexionaliter sed formali
ter. quia calor naturalis informato
est regulatus ab anima nostra que
mouet ad uitam mediante calore
naturali tanq̃ suo instrumento. et
{ ideo dicitur q̃d omne opus nature
est opus intelligentie id regentis.
unde signanter natura dicitur de
calore tam a philosophis q̃ a medi
cis cū dicunt calor naturalis et nō
frigiditas naturalis: et p̃portionat̃
ut dicit dorachius astrologus ad
alcothodeū. i. ad constellationē et

locum celi qui dicitur dator uite.
 Venenū uero frigidum datū in cō
 plexione hominis frigidi frigidi ra
 te utriusq; citius perimit q̃ datum
 in cōplexione calidiori. sed si uene
 num fuerit de illis que a tota spe
 cie interimunt ut est napellus et
 eius gumi et fel leopardi et tirus :
 tunc cōplexio bibētis uenenū nihil
 impedit uel ofert nisi pro tanto q̃
 in calido homine uie sunt latiores.
 ad transitum. in frigido strictiores.

Cap. quintum.

De precustodia et cautela ne aut
 uenena propinentur. aut propina
 ta non noceant.

Oportet suspicātem aut timen
 tem uenenosam potionē. uel
 cibum ut utat̃ regimie duplici. Pri
 mum est defensio cū cautela: Secū
 dum ē destructio assumpti ueneni

cū uirtute .defensio uero cum cau-
tela est ut ante conestione sue mē-
se corā suis ferculis & potibus sint
res discernētes et significantes fo-
re uenenū si fuerit. et horū unū est
sicut cornua serpentis que sudant
in aduentu scilicet napelli et tyri.
et fellis leopardi. et nō in alioꝝ ue-
nenis. Et aliud q̄ est lapis quidam
noīe prassius qui est matrix et pal-
latiū smaragdi. quia in ipso inueniūt
Est autē uiridis habens uiriditatem
spissam sicut prassiū. et inuenitur
aliquando cū rubeis guttis. et ali-
qñ cum albis: expertum est q̄ p̄ser-
uat reges a uenenis. nā si lapis ille
sit in mensa in qua uenenū ponit:
ad presentiā ueneni nitorem statī
emittit. et ipso ablato niter reueit.
De hoc lapide dicitur in epistola es-
culapii philosophi ad octauium q̄

ipsum timet uenena et prelia. und
 et alexander macedo in preliis se/
 pe habebat: Cūq; de india reuerte
 retur se lauans in eufrate deposito
 cingulo in quo lapis erat suspēsus.
 serpens quidam illū morsu abscidit.
 uomuitq; illū in eufratē. et de hoc
 aristotilē dicūt mentionem fecisse
 in libro de natura serpentū. aliud
 est etiā quod scriptū est in libro re
 gum. Persarū q; si sculpere feceris
 in lapide ematitis uirū genuflexū
 cinctū serpente cuius caput tene/
 at dextera manus et caudā sinistra
 posuerisq; lapidem hunc in aureo
 annulo. et sub lapide posueris radi
 cem serpentarię tritam. portaue
 risq; hunc annulum ab omni uene
 no preseruat. quod quidē ego quā
 doq; preparari feci. et ad predictū

usum seruari: Caueant etiam qui
ne uasa quibus ipsorum uinum de/
fertur uel tenetur sicut discopla
in celariis uini. nec uinum discoo/
pertum: quia naturaliter omne ani/
mal uenenosum lambit uinum et
uasa uini: et quandoq; in eis suffoca/
ta sunt inuenta. Caueant etiam fer/
sula et potus et confectiones sa/
pores habentia dulcissimos. quia
in istis consueuerunt celare uene/
num. Smaragdus etiam optima
quam si buffo intuetur expertum
est q; ipsius oculi crepitant ad pre/
sentiam ipsius si teneatur in mensa
uenena debilitat. si in ore tenea/
tur. uenenum uirtutem inficiendi
dimittit. et si deã trita ī potu post
uenenū poptime a morte liberat:
et sit eius quantitas scrup. ii. quod

ego quandoq; expertus sum. et A/
 uenzoar hoc inuenit. ut in libro
 translato pape Bonifacio scriptum
 est. Comedat etiam ante omnem
 cibum castaneas cum ficis siccis,
 aut rutam cum auelanis et nuces
 uirides cum ruta. aut siccas nuces
 cum ficis siccis. aut calamentum
 recens uel siccum in fritellis. aut
 radicem dictami turtam et cum ui
 no potatam. precauet etiam ab om
 ni ueneno bibisse ieiunum. ciatum
 uini puri optimi in quo tempore
 musti in una mensura duo serpen
 tes uiui fuerit suffocati. p̄seruat eti
 am qđ est expertū ut omni mane
 accipiat dragmas duas de tiriaca.
 que dicitur de terra sigillata. fit au
 tem sic. recipe baccharū lauri drag
 mas quatuor. terre sigillate drag.

Nota.

unam. terantur et cum melle dil-
pumato lib. i. conficiatur et repo-
natur in uase uitri. et sumatur ex
ea inuicem drag. due: Destructio
uero assumpti ueneni fit ita: Nam
si scitū fuerit de specie ueneni tūc
destruitur per medicinam propria
tam illi ueneno que bezoar uoca-
tur: et de hoc ego singulare faci-
am infra capitulum ad cognoscen-
dum unumquodq; uenenum per
signa propria. et ibi docebo uirtu-
tes bezoarticas. Si uero ignoratū
fuerit uenenum: aut medicus fue-
rit absens. et dubitatum fuerit de
ueneno cuiuscumq; fuerit speciei:
tunc statim butirum et aqua cali-
da simul dissoluta bibatur et coga-
tur euomere: et post uomitū cum

butiro iterum uomere cogatur cū
 aqua melle: et mundificato stomar
 cho statim tiriaca magna exhibea
 tur cum decoctione uini: in quo
 bulite sunt radices dictami. et sit
 tiriaca drag duo. et uinum uncie .
 due et non comedat usq; ad septē
 horas et tunc nutriatur rebus uen
 tosis cum ficis et uuis passis et aue
 lanis. et iure galline pinguiissime:
 uel agni annalis uel edi: quod si in
 intestinis ardor uel dolor sentitur
 clistere iniciatur factum cum aqua
 mellis: dissoluta cum adipe anatis
 uel galline: et proiecto clisteri itez
 differicetur cum lacte ouino calido
 quo p̄iecto cibet iure supradicto.
 si uero adhuc morsus uel dolor in
 stomaco uel intestis remāserit tūc

modicum balsami dissoluti in lac-
te circa unum ciatū detur in potu
Hec enim liberant uenenatos si
cito adhibeantur que dicta sunt.
Si uero morsus aut gladius fuerit
uenenatus. statim supra morsum
aut supra uulnus gallina uiua euif-
cerata supponatur et reiteretur ui-
uā. aut ore alicuius schlaui uel ser-
ui sugatur locus. et os serui ablu-
tur sepe cum uino in quo dicta-
mus fuerit coctus. deinde tiriaca
magna loco supponatur. et cum ti-
riaca fuerit exsiccata iterum alia
recens ponatur. donec locus non
plus tiriacam desiccet. Si uero lo-
cus morsus: siue uulnus uenena-
tum fuerit siccus: tunc tiriaca
non apponatur. sed loco tiriace
lactucella super uulnere alligetur.

et innouetur totiens quoad locus
 fuerit humectatus: et tunc sanitas
 erit introducta. quantum enim ti-
 riaca exsiccatur. tantum et lactucella
 humectat amplius. Intelligat ues-
 tre reuerentia sanctitatis: quod septē
 sunt herbe. quarum cuiuslibet na-
 tura uniuersalis. cuius interest spe-
 ciem cuiuslibet plante singulari et
 specifica uirtute dotate non a com-
 plexione elemētari. quia calida uel
 quia frigida: uel quia sicca uel quia
 humida. sed quia talis et a natura:
 uel mediante stella sic dotata do-
 nauit uirtutem liberandi a ueneno-
 sis cibis et potibus et letali uene-
 no ex uulnere siue morfu. / Prima
 quarum est hipericon. que alio no-
 mine herba dicitur pforata. quam
 Achilles oraculo Apollis in exerci-

hypericon
simi

pforata.

tu troianoꝝ dicitur iuenisse. ut ait
plinius. Secunda est uincetoxicum
Tercia Enula quarta rasanus. quin
ta dictamus. Sexta aristologia lon
ga et rotunda. Septima lactu cella
quarum unamquamqꝫ dicitur equi
pollere tiriace: ita ut uulneribus ue
nenosis succus alicuius predictaꝝ
datus in potu. uulnera ueneno in
fecta purget et saluet. et per istum
modum omnes antiqui talia cura
bant uulnera antequam tiriace ha
berent notitiam: Morsus uero ab a
nimalibus uenenosis curat quel
bet predictaꝝ tiriaca et morso lo
co supposita. Venena uero bibita
curat puluis factus ex qualibet p
dictarum. et datus in potu cum ui
no: uel aqꝫ mellita. Dicit pꝛtereā Au
cenna qꝫ stercoꝝ galli bibituꝝ cū aqꝫ

statim per uomitum omne uenenum educit:
 Et lac asine comestum prohibet uir-
 tutem profundari neni. ita quod in
 quo prandio uel cena asine lac fue-
 rit bibitum uel comestum nullum
 preter napellum possit nocere ue-
 nenum. Tiriaca autem omni uene-
 no complexionali et specifico et
 napello directo opponitur et con-
 trariatur secundum totam speciem.
 id est secundum bonam permixtio-
 nem medicinae que intrant confec-
 tione artificiali tyriace qua resul-
 tat quoddam diuinum et formale
 destructiuum omnis ueneni: ut in-
 fra in speciali dicetur. detur autem
 de ipsa unctio due uel tres tribus di-
 ebus continuis. quia toxicum re-
 soluit. et sudorem prouocando li-
 berat. Terra etiam sigillata aut in co-
 mestione aut post comestione bibita

uel comesta hanc habet proprieta-
tem: q̃ si uenenum inueniat in sto-
macho ipsum per uomitum expel-
lit. Si uero post eam uenenum ex-
hibeatur nunq̃ permittit per cor-
pus perambulare ita ut deniq̃ cor
defendat. et eius humiditates cus-
todiat. quare reges et principes de
partibus orientalibus et meridiona-
libus ubi scilicet exhibendi uene-
na claudesunt ut omnes meriant
hec pernicies nephandissima peti-
tur. accepit originem et inualuit
cotidie usq̃ nunc semper in suis
cenis et prandis terram comedunt
sigillatam: et ideo sigillo regum ta-
lis terra sigillabatur. inde terra sigi-
lata est uocata. nunc aut̃ perit fides
sigilloꝝ. quoniam tam in legalis q̃
elegans ad nos sigillata portatur.
et est sciendum q̃ Ras. et ipsa ex-

perientia hoc testatur. Dicitur in li-
bro diuisionum q̄ ad uenenum na-
pelli parum tiriaca aut nihil pro-
desse uidetur. qua propter ad ali-
ud remedium prorsus est confugi-
endum. et non tam in paucotem-
poris spacio in quo necesse est na-
pelli uirtutem ne ad cor transeat
impedire contempnere artem me-
dicine in specie tiriace quod est
quia si non citissime impediatur
moritur homo in uno die uel in tri-
bus. sed de hoc infra dicitur ubi
singulares medicinas ad singulare
uenenum inducam:

Cap. vi.

De signis et curis cuiuslibet
singularis ueneni propinati
et primo de argento uiuo.

Capitulum vii.

Ille qui argentū uiuū sump-
serit. dolorem patietur in-
testinorum et laterum aut grauedi-
nem: et ad ultimum perducit ad e-
pilepsiam uel ad apoplexiā. et tūc
cadit & interficit quod si fuerit ex-
tinctum uel sublimatum corrosio-
nem facit intestinorum. et morsu-
ram et fit grauedo lingue et stoma-
chi: et apostematur cor et mori-
tur. et eius cura est clistere cū adi-
pe anatis uel butiro. et deinde rei-
teretur cum aqua mellis. et si fue-
rit creditum q̄ fuerit extinctum
uel sublimatum uomitus prouoce-
tur. et hoc statim antequam ad in-
testina descendat. quoniam tunc
penitus intestina excoiaret. et
sanguinem exire faceret. et tenas-
mon induceret: Tunc enim cum

cum clisteribus solum esset inten/
dere. et expedita argēti euacuatōe
erit attendendum ad accidētia de
relicta que tria esse consueuerunt.

Vnum mala complexio humida et
frigida in intestinis. Secundum est
debilitas cordis et tremor. Tertiū
uulnera in stomacho uel intestinis.

Et primo opponemus nos cum re
bus confortatiuis stipticis calidis
et de siccantibus, dabimus ergo
tunc mirram et castoreum decoc/
tam in uino. et saluiam & rutam tri
tam et cum aqua in qua nuces ci
pressi sunt bulite potui propinabi
mus: et ad secundum opponemus
nos cū exhibitōe diamargaricō et
diamusci amari. et tercio oppone
mo cū medicis sigillātibz uulnera
assūptis p̄ clistere si fuerūt uulnera
ī testis ī potu si fuerit in stomacho

et horꝝ summa erit trisera minor
aut unum rubeum in quo mirabo
lani cocti fuerunt. et si urina fuerit
retenta ex potu argenti uiui tunc
ponemus eum in balneo aque calu
de. et postea supponemus uestice
spongiam infusam in decoctione iu
niperi et seminis apii pluribus uici
bus et dabimus in potu uinū puꝝ
optimū in quo bulita fuerit radix
ciperi et ungemus mentulā et tes
ticulos cum oleo rutacio et iunipe
ro. et eius bezoar est costos. zcet.

De gipso cap. viii.

Ille cui datum fuerit in po
tu gipsum habebit difficul
tatem anhelitus: et frigiditatem in
stomacho: et slipticitatem uentris:
et labia alba ut mortificata. et eius
cura erit ut bibat aquam calidam
butiro et euomat. dein bibat iteꝝ

aquam calidam cum melle: et euo-
mat. et postea detur sibi in potu
metridatum dragme due cum op-
timo uino. et si stipticus remanet
clistericetur cum adipe anatis. et
ungatur uenter cum oleo de cerua
et eius bezoar est stercus muris
tritum et hibitum. et detur ex eo
cum uino dragma una.

De scoria eris. Capit. ix.

Ille cui data fuerit in potu
scoria eris multum asellabit
aut uomet. et cum dolore
et punctione in intestinis et stoma-
cho: et eius cura erit balneum in
quo bulita sint capita hircorū. uel
limace et dare in potu succū mēte
et ungere stomacū et uētrē cū o-
leo rosato calido. et eius bezoar est
sucus accori bibat drag. ii. cū uino

De Scoria ferri. Capit. x.

Ille cui data fuerit scoria ferri
aut eius erugo exiccañ cotti
die et uēter adheret renibz et ma/
rasmū patit̃. et eius cura ē humec/
tare totū corpus cū balneis ī qbus
testudiēs sint bulite . et clisteriseñ
uēter cū decoctōe pedū edoꝝ aut
cū aq̃ maluaufci et comedē butiꝝ
recēs et iura pīguia . et eius besoar
ē lapis magnetis tritus et datus in
pillulis cū tantūdē de luco mercu/
rialis et blitis in modū pillulaz et
sit dosis magnetis ī uice drag.i.

De lapide magnetis. Capit. xi.

Ille cui datus fuerit lapis magi/
netis nō osolatus efficiñ luna/
ticus et melācolicus aut heroicus.
et eis cura ē ut deñ ī potu limatura
auri et fragmēta smaragdi simulata
s. cū uino et clisteriseñ cū lacte oui/
no et oleo de amigdalīs dulcibz et

ē besoar eius smaragdus trita et data ī potu tribus vicibus ī ix. diebus

De lapide lazuli. Capit. xii.

Ille cui dat⁹ fuerit ī potu lapis lazuli nō lot⁹ patiet⁹ subuerſio nē ſtomaci et triſticiā et ſollicitudinē et eius cura ē bibere lac recens mulctū aſine oī mane uſq; ad dies. vii. et comedē auiculas aſſatas ī ſpecto et eius beſoar eſt carabe tritū. ſcrup. ii. et datū in potu cū uino.

De arſenico ſublimato. cap. xiii.

Ille cui datū fuerit arſenicum ſublimatū patiet⁹ excoſiōnē iſteſtinoꝝ et ſtomachi et aſſurā et dolores mordicatiuos et ſitī et ligūā hēbit exiccatā et expueſ nō poterit et demū ſincopī patiet⁹ et eius cura ē ut bibat butīꝝ cū aq̃ calida ī q̃ ſeīa rari ſint cocta et euomat et diſtendit et deīde cū oleo d' amig

alis dulcibus omni die bis et ci/
betur iure galline pinguissimæ. et
eius besoar est cristallus trita sub/
tiliter et data in potu drag.i. cum
oleo amigdalidis dulcibus et si nō fu
erit sublimatum erunt accidētia re
missiora et cura eadem.

De litargiro. Capit. xiii.

Ille cui litargiz datum fuerit
in potu nō poterit digere et
p uoītū emittet q̄sueuerat p sece
ssū et eius cura ē cura colice p cli/
ster īiectū fcm̄ ex aq̄ mellis et adi
pe gallie uel anatis et dare ī potu o
leū amigdalaz dulciū et comedē fi
cus siccas ante cibum et ungerē sto
machum cum succo apii et uentrē
cum butiro et eius besoar ē semē
cherue tritum et datum in potu
dragmas duas.

De Cerusa. Capit. xv.

Ille cui data fuerit cerusa ī potu
 patiet uomirū albū ut cerusa &
 dētes nigres & dolorē uētris grava
 tiuū: & egeret sanguinē: & hēbit te
 nasmū. & ei9 cura erit uōitus puor
 citus cū aq̃ in q̃ seīn ra & & atripli
 cis sit bulita. et dein clisterisare uē
 trē et cū brodio caulū coctoꝝ et
 oleo sine sale et dare in potu metri
 datū aut tiriacā cum optio uino. Et
 eius bezor est potus uini albiſſimi
 puri ppe ībriationē.

De calcechumenō. i. uiride
 gris. Capitulum .XVI.

Ille cui calcechumenō. i. uiride
 gris datū fuerit in potu oblatio
 nē et suffocationē pulmōis et anhe
 litus hēbit et q̃si n̄ poterit respirā
 et patiet solōem otinuitatis in īteri
 oribo et uulnera et ulcera in ītestīs
 et pūctiōes corrosiuas. et eius cura

erit statī cū uōitu pcurato cū buti
ro et aq̃ calida et sēpe reiterato. et
deīn iūcere clistere fē m cū lacte asi
nō et oleo de āgdalis dulcibus et
deīn dare in potu de terra sigillata
drag. i. cū uīo albo. & deīn si n̄ ofert
fiat balneū ī tina ubi sit oleū oliuaz
ī tāta q̃titate q̃ n̄ attrīgat ad stōacū
& eius besoar ē corallus rubeus tri
tus & datus ī potu cū uino drag. ii.

De plūbo usto ca. xvii.

Qui dat plūbū ustū nō pōt loqui
& morit suffocatus: & uox eius
n̄ audit nisi sicut plūbū: & eis labia
& lingua plūbīa sunt. & eius cura ē
dare tiracā magnā drag. ii. oī die us
q̃ ad. v. dies cū aq̃ mellis: & iduere
pelles uulpīas uel ouīas nouas: et in
traf uentrē mulę uel asinę calidę: &
reiterare ī troitū sēpe. & eius besoar
sūt grana citroz mūdāta & trita &

dati in potu cum uino cocto dulci
drag ii.

De asuro minio aut zena
brio. Capitulu. xviii.

QVi dat asurū aut miniū aut zēa
briū patiet uōitū et ueneris sti
plicitatē & i uōitu discernet p co
lorē unūquodq̃ ipōz. & cura oīm p
dcōz ē eadē. deū ergo i potu butyza
cū aq̃ calida in q̃ seia rapi sūt bulita.
& euōat post uōitū spōtaneū: dein
clisteriscē cū aq̃ mellis & oleo. & ei
us besoar ē spopiū qd̃ fit de ebore
obusto datū i potu cū uīo drag. ii.

De realgare Cap. xix.

QVi dat realgar in potu patiet si
tim & exestuationē et exiccati
onē et cōsumptōem hūiditatis ita q̃
nisi ei succurrat: aut morit̃ aut pal

ticus et contractus remanebit. Ego uidi & curau iuuenē cui datū fuit cū epate porci affato realgar tritum & equalit mortē ab eo et remāsit circa omnes iuncturas quali īmobilis ex nimia siccitate. et ei9 cura est uornitus cum butiro et aqua calida sepe iteratus et clisteria cū lacte alinino iterata et clare ī mane in potu omī die uncias .v. de lacte alinino: et cibare eum biconibus pinguibus et ungere totum corpus ex oleo de amigdalīs dulcibus et sedare sitim ipsius cum iuleb. Et eius besoar est oleum de nucellis pini datū in potu statim uel in prima die unci. iiii.

De Cituta Cap. xx.

Ille cui datus fuerit in potu succus citutę stuporem et sensum perdet. Ex eo Socrates ab Atheni

enlibus fuit iteremptus. Et eius cura
 est in potu sumere tiriaca dra. ii.
 distempratam cum decoctione diptami
 Et eius besoar est gentiana trita
 et data in potu drag. ii. cū uino.

De succo titimaloꝝ ca. xxi.

Ille cui datus fuerit succus titi-
 maloꝝ patietur fluxum uētris
 et uomitum et accidentia colericę
 passiōis. Et eius cura erit tiriaca ma-
 gna cum uino in quo diptamus fue-
 rit bullitus Et eius besoar est muria
 trita et potata cum uino drag. i.

De succo cucumeris

Ille cui datus fuerit ī potu succus
 cucūeris asinini patietur excoꝝia-
 tiōē in gutture & solōem uētris &
 dolorē intestinoꝝ et eius cura ē tiri-
 ca magna cū decoctiōe baccarū lau-
 ri et melle drag. ii. Et eius besoar ē

sucus mentę uncia una.

De succo usneę. ca. xxiii.

Ille cui succus usneę datus fuerit
patiet̃ decursū hūiditatū lup/
fluaz̃ ad os et guttur ita ut strāgu
lari uideat̃. ppter qđ hęc herba strā
gulatrix ab Ipocrate lupi uocatur.
strāgulat. n. lupos ip̃am comedētes
Et eius cura ē sumere ī potu de ter
ra sigillata statī. drag ii. cū aq̃ calida
et euomere. & dein post illud accipe
de tiriaca. z. ii. cū uīo decoctōis gē
tiang. eius besoar ē aristologia lōga

De radice botormarien.

Cap. xxiiii.

Qui dat̃ in potu succus aut radix
bothormarien patiet̃ strangula
tōem et q̃si suffocatōem. ppter qđ

uocāt panis porcōꝝ. et eius cura est
 bacce lauri trite dra. ii. dare ī potu
 et eius besoar ē pip albū tritū. z. ii.

De succo coriādrī ca. xxv.

Qui succus coriādrī dat patiet q̄si
 destructionē itellectus ac sicut
 ebrius uideat & tādē morit̄ stupide
 & eius cura ē tiriaca magna. z. ii. cū
 optio uīo. & eius besoar ē herba q̄
 dī uincetoxicū data ī potu. z. ii.

De succo mādragorē. ca. xxvi.

Qui dat ī potu succus mādragorē
 aut poma eius aut radix eius ru
 borē in facie & oculis & stuporē in
 mte & m̄tis alienatōem & amentia
 & somnū pfundū patiet et eius cu
 ra erit sumere ī potu statī tiriacam
 magnā distpatā cū optio uīo et tar
 dare comestionem per diem unam
 et bibere optimum uinū purum: et
 odorare acetū forte. Et eius besoar

ē radix rafani comesta omī die usq;
ad tres dies cū pane et sale.

De succo papaueris nigri ca xxvii.

Qui dat succus papaueris nigri parit
et stuporē mētis: dormitatiōem et
hebetiā ut illi g oleū cōedūt. et eorū
cura ē bibere tiriacā magnā et aya
castoreū et oppopirā aut cōfectionē
de anacardis dragmas duas cū uīo
Et eius besoar est allū crudum.

De Opio Cap xxviii.

Qui dat opiū in potu si cogat. uo
meū apparebit odor opii i uōitu
et erit ebes et piger et dormitans
absq; sensu et nō intelligēs neq; lē
tiēs. et si nō succurrat ei moriet. Et
eius cura ē altissimū uinū et fricare
extrēa cū nitro et sapone et puoca
re sternutationē cū pipe itromisso
in nares. et eius besoar est castoreū
tritū et datū i potu cū uīo drag. ii.

De succo Scamonee: Cap. xxix.

Ille cui succus scamonee datus fuerit in potu patietur cordis defectum et sincopam et sitim. et extuacionem et dissenteriam. et febre. et eius cura est potum aquam ordeii sepe et ingredi balneum aque tepide. deinde post illud bibere sirupum rosarum et buglossarum tota die et provocare somnum et odorare nenufar. et rosas et mirtum et cibari cum cibo facto cum sumach. uel uerbenis et emplastrum uentrem et stomachum. cum pulpis citoniorum. et eius besoar est erba que uocatur ribes et eius succus.

De apio risus. Capit. xxx.

Ille cui datum fuerit in potu apium risus facit hominem extra mentem et continue ridet. propter hoc uocatur apium risus.

et eius cura ē puocār somnū cū po-
tu boni vini inebriātis et eius beso-
ar est succus melisse cū aceto da-
tus in potu.

De succo Cherue. Capit xxxi.

Ille cui fucus cherue datus fue-
rit ī potu patieſt uomitū otinu-
um et dolorē uētris. et eius cura e-
rit tiriaca magna data ī potu drag-
me due. cum uino optio calido et
eius bezoar est ypericon.

De succo Napelli. Capit xxxii.

Ille cui fucus napelli siue eius fru-
ctus siue eius subā datus fueit
ī spatio unius diei aut triū morit̃. et
patit̃ añ hoc sincopī et defectū cō-
dis et denigrationē et defuscatio-
nē paulatine oīm mēbroꝝ. et dein-
de tumet totū corpus et oculi eius
foras pminēt. et linguā in ore cōti-
tinere non potest. Succurratur

ergo instāti dando terrā sigillatam
 distpatā cū butiro et aquā et euo
 mat et statim exhibeat smaragdus
 optiā trita.drag ii. cū uino et sup
 cor ponat sircū tictū ī grana īfusū
 ī suco buglosse et aq̄ rosata et rei
 teret & deide serui sugāt cū ore ex
 tremitates corpīs sed ipi morietur
 nisi acceperit de smaragdo et eius
 besoar ē mus q̄ nascit ī radice na/
 pelli. exiccať et datur ex eo ī potu
 drag.duas. Capit. xxxiii

De suco oleandri.

Ille cui succus oleandri et eius
 cornua uel eius cortex data fu
 erit ī potu patiet sincopi et tribu
 lationē cordis et anxietatē. et eius
 cura ē sumerē diacastoreū datū ī po
 tu dra.ii. et eius besoar ē granū iu/
 niperi tritum in quātitate dragma
 rum duarum cum uino.

De succo mesereon. Cap. xxxiiii.

Ille cui succus mesereon datus fuerit in potu patietur fluxum uentris et sitim et anxietatem et excoriationem intestinorum: et eius cura erit syrupus rosatus cum aqua ordeï. et odorare fructus frigidos et odoriferos. et eius bezoar est organum assatum et bibitum.

Capitulum xxxv.

De succo ellebori.

Ille cui succus ellebori datus fuerit. aut radix eius. patietur strangulationem gutturis: et prefatū nem: et fortassis suffocatur subito. et ideo uocatur strangulator carnis. et eius cura est sumere in potu statim aquam mellis et quiescere in loco seperato: et de inde detur bezoar eius. qđ ē flos nenufaus liccus et tritus dra. ii.

De Alfesira. Capit. xxxvi.

Ille cui alfesira data fuerit patietur excoꝛiationē uētris et uomitū. eius cura erit dare in potu aquam mellis. deinde tribuere citoniu assatum. et eius bezoar est anagallus.

De succo Brionie. Capit. xxxvii.

Ille cui succus Brionie datus fuerit. patietur scotomiā et stoliditatem. et angustia spūs. et eius cura erit tyriaca. dragmaz. ii. cum uino decoctionis enule et eius bezoar est piper.

De cornibus spice. Capit. lxxxviii.

Ille cui cornua spice data fuerit. patietur tortionē uentris et nauseam. et eius cura est tyriaca

dragme due cum decoctione uini
in quo diptamus sit bullitus.

De cornuis oleandri.

Capitulum .xxxix.

Ille cui data fuerit cornua o/
liandri aut qui comederit as/
laturam ī ueru exciso ex oliandro
aut qui dormierit sub umbra olean/
dri aut q biberit aquā flumīs sub
cuius ripis crescit oleander cuius
copia est ī insula sardinie et ego ex/
pertus sum illud et uidi. patiet̃ ex/
tuationē et amentiam et rugitum
uentris et si balneū fuerit calefac/
tum ex oleandro balneatus sinco/
pim patietur in balneo. et eius cu/
ra et bezoar dicta sunt supra in ca/
pitulo de succo oleandri.

De cornibus bedeguar. Capi. xl.

Ille cui ī potu data fuerit cō/
rua bedeguar. patiet̃ difficūl

tatē trāsglutiēdi. et eius cura est lā
bere oleum de amigdalīs dulcibus
et ipius bezoar sunt mora celsi.

De Anacardis. capit. xli.

Ille qui assumpserit anacar/
dos paciet incēsiōē in gut/
ture uehemētem. et qñq; inflabit
et acutam faciet egritudinē et mē
tis alienationē et eius cura ē cū re
bus unctuosis sicut oleo amigdalī
no lissamino et butiro et lacte et iu
ribus gallinaz. et si dolorē hēbit in
ītestinis tūt oueniēs est balneū et
si inducūt febrē acutā tūc est cōue
niens uti attenuāte dieta et frigi/
da et huīda. Et si fuerit mētis alie/
natio puocetur somnus cū semine
lactuce et papauerē albo et eius be
soar sūt grana pini torrefacta et co
mesta.

De Nucib9 et auelanis. cap. xlii.

Ille q̄ comederit nuces aut
auelanas raucidas. patiet̃ ac
cidētia mala scilicet nausēā et de
iectionē appetitus et uomitum et
debilitatē uirtutū aīalium. et eius
cura erit rob cītonioꝝ. et rob po
moꝝ. Et si acciderit ei eructatō ha
bens odorē lini putrefacti tūc pos
set mori et eius cura erit dyacimi
num uel diapeperion. et detur ei ī
potu uinū purum et uomētē stō
machus cum oleo nardino.

De malo castoreo. capit. xlii.

Ille cui in potu datū fuerit
malū castoreū patiet̃ clamo
rē et rixam et dolorem. et liguam
habebit foris p̄minentem et febrē
Et eius cura erit uomitus cum bu
tiro et aqua mellis donec uomitus
minime habeat odorem castorei.

deinde detur in potu rob mororū
aut limoz. et eius bezoar sūt semi
na coriādri assata et trita. drag. ii.

De malis fungis.

Capitulum .xlvi.

Ille qui comederit malos fū
gos et p̄cipue qui nati fue
rint super ferro aut super anabul
la uel malo terre uel in locis terma
rum p̄uocabitur et dolorē patietur
in pectine. et p̄hibebit ei urina. et
dolores hēbit in uentre. et si odora
uerit malū fungum et tubera mala
patietur epilētiā et fortassis mori
etur. et ante illud erit ei p̄pinandū
uinū optimū in quo piper nigz sit
bulitum. et deinde clisteri s̄are ip̄m
cum aqua mellis et sale et fomenta
re femur cum oleo nardino. et ei
us bezoar quādo decoquūtur fun
gi aut comeduntur. sunt pira icila

in frustra et simul decocta. et bezoar post comestione ipsoꝝ est allium crudum:

De Nuce uomica. capit. xlv.

Ille qui nucē uomicā biberit uel comederit hēbit uomitū pessimū et dissolutionē uirtutis. et eius cura est rob citonioꝝ et mirti et potus alti uini. et eius bezoar ē cortex citri.

De Coloquintida. capit. xlvi

Ille qui coloquītidam solitarie natam in arborē sua comederit. uenenū letale sumpsit. et nisi succurrat ei subito morietur in tertio die. et cuius cura et bezoar simul et semel et smaragdus optima trita data in potu. drag. ii.

Capitulum xlvii:

De Fico pharaonis.

Ille qui comederit ficus pharaonis statim patietur febrē et fractionē totius corporis et uidebit ei qd sit idropicus. et hoc ego uidi in Sardinia in ducatu galurie ubi istaz ficuū est habundātia. qd q unā comedebat patiebatur unā febrē et q duas duas. et q tres patiebatur trinam febrim. et ut plurimū iste febres erāt terciane. et cura eius est aqua ordeī parāta aut serum caprinum. Et eius bezoar sunt grana siue semina cucumeris munda et trita et data in potu. drag. ii.

Capitulum xlviii.

De Semine iusquiami.

Ille cui in potu data fuerint semina iusquiami patietur ebrietatem et mentis alienationem et stuporem et immobilitatem omnium mēbrorum. et eius cura est

piper longum tritum et datum in
potu. dragme due. et eius bezoar.
sunt grana fisticeꝝ comesta uel bi
bita.

De granis cocognidii.

Capitulum xlviii.

Ille cui in potu data fuerit
grana cocognidii. patietur
uomitū et fluxum uentris et tribu
lationem in stomacho. et eius cura
est tyriaca magna drag. ii. cum ui
no et bezoar eius an igdale amare

De baccha lauris rancidis.

Capitulum. l.

Ille q̄ comederit bacchas lau
rinas rancidas patietur acci
dentia que patitur qui comederit
nuces rancidas. et cura eius et be
zoar erunt similia.

De cataputia. Capit. li.

Ille qui comederit cataputias patietur accidētia que patitur qui biberit girasolem. que superius dicta est chenſa. et cura eius et bezoar sunt eadem.

De semine Vrtice. capit. lli.

Ille qui comederit semen urticae patietur gutturis et oris & lingue excoriationē. et arsurā et ardorē in mictu et eius cura est oleum amigdalīnū dulce potare et eius bezoar sunt grana citoniorū trita et potata cum aqua calida.

De Semine papaueris nigri.

Capitulum. liii.

Ille qui biberit uel comederit semina papaueris nigri patietur accidentia que patitur qui opium sumplerit. licet remissiora. et cura et bezoar idem sunt:

De Semine ellebori.

Capitulum liii.

Ille qui biberit uel comederit semen ellebori patietur accidentia que patietur q succum aut radicem ellebori biberit. et cura et bezoar est una.

De semine citute.

Capitulum lvi.

Ille qui biberit semen citute patietur accidētia illa que passus fuit qui succum eius biberit et licet magis remissa. et cura et bezoar sunt eadem.

De semine humidi coriandri.

Capitulum lvi.

Ille qui biberit uel comederit semina humidi coriandri. patietur accidentia similia que patitur qui succum eius biberit. et eius cura et bezoar sunt eadem.

De Semine serpētarie. cap. lviij.

Ille q̄ comederit semen serpētarie patietur stridorē et punctōnē gutturis et dentiū et superestuationē et feruorem. et eius cura est butyr̄ recēs bibitū. et eius bezoar est succus farine ordeī decocte in aqua.

Capitulum lviij.

De morſibus aut puncturis ab aliq̄bus aīalibus uenenosis.

Si uero aliquis morſus fuerit aut punctus ab aliquo animali uenenoſo et ignoret cuius sit punctura tūc strīgāt loc⁹ punctur̄ et ponāt sup̄ ip̄m uentose cū sacrificatiōe et lūgāt locus cū ore seruoꝝ. et deīde sup̄ locū ponāt cācri triti. q̄ si loc⁹ ueīr̄ cepit ad cōruptionē abscondat mēbꝝ si fuerit loc⁹ aptus aut mēbrum aptum abscissioni. q̄ si

non cauterisetur. nam qñ inceperit locus denigrari aut putrefieri erit signū q̃ pūctura fuerit aīalis p̃nitiosi. dū aut nō inceperit tēdere ad putrefactionē et corruptōnē q̃ uis sit uehemētis doloris cū nōdū sit ei uelox pambulatō ī corpe nō est malū nisi punctura fuerit iuxta cor aut artariam magnam.

De morſu Vipere. capiti lix.

Ille uero quē momordit Viperā summa medicīaz et bezoar est ei tyriaca magna. et fortassis confert metridatum et medicamen de alafetida et butirū uetus. et medicamē de erba et comestio alliorum et potus uini puri.

De morſu Scorpionis. Cap. lx.

Mordicationi autem scorpionum. confert uaporatio olei et alliorum et tyriaca dyasse,

ron: et oleum antiquum linitum.
Et eius bezoar est corpus scorpis
onis tritum et superpositum lo/
co.

De morfu araneaz. Capit. lxi.

Mordicationi araneaz cōfert
succus pomorum aut piroz
aut oppositio ferri frigidi iterati.
Et eius bezoar est endiuia.

De morfu Rutele. Capit. lxi.

Mordicationi autem rutele cō
fert balneum calidum ualde
et sepeliri ī arena aut cineri calido
et bibere puluerem de nigella.

De morfu Apum. Capit. lxi.

Mordicationi autē apū et pūc
ture ofert epithima cum bo
lo armeno et aceto et canfora et

q̄ manus suas et faciē succo malue
abluerit nō pungetur ab apibus.

De mordicatōe aīaliū. Cap. lxxiii.

SI autē mordentia aīalia acule
Os aut dentes in locis morsis
dimiserit tūc oportet ut locus fric
ceñ cū oleo et cinerē suauiter et de
inde fiat emplastrū sup locū ex fer
mento cū oleo et sic aculei uel dē
tes uenenose educuntur.

De morſu canis. Capit. lxxv.

SI autē aliq̄s morſus fuerit a ca
ne et dubitet̃ utz fuerit rabi
osus uel non. fricetur buccella pa
nis sub loco morsure. et deinde il
lū exhibeat aliis canibus quem si
rennuerit rabiosus erit. si uero co
mederit minime. Signa autem q̄
sit rabiosus p̄ter hoc sunt q̄ canis

linguā suā priat extrā et iromit
 tat caudā suā inter coxas suas et
 raucā habet uocē. et q̄ abhorreat
 sanos et uiros et q̄ mordeat domi
 nos domus sue et oēs qui ei obuiāt
 et fugiāt ab ip̄o canes. et q̄ morsus
 est nisi p̄caueat. et curetur iſra xl.
 caniculares dies efficiēt idrofioribi
 cus. i. timens aquā. q̄ est q̄a p̄pter
 rabie efficiēt siticulosus. et appetit
 ad aquā et cum uiderit eā imagina
 bitur canes esse in aq̄ et moriēs siti
 pre timorē iſmaniū canū fuget aquā
 et tūc non est spes salutis. et cū p̄
 cedit in egritudīe efficitur et ipse
 rabidus et emittit sperma in pollu
 tione sua et i modū catuloꝝ et qñ
 cūq̄ egerit flegma i modū catulo
 rū. qđ est quia imaginatio conti
 nua quam habet de cane sigillat in
 humitatibus suis figuram canum.

Et scias q̄ si equus et mulus et a si
ni et simia et homo patiūtur rabiē
circa maximū frigus aut circa max
imū calorē. et eius cura est. ut sup
locum morsus ponātur uētoſe cū
scarificatōe et ponātur desuper al
lium siue cepe tritū et cōfectū cū
butiro uaccino. et ſumat in potu e
lectuariū cancroꝝ fluuialiū et itret
balneū omni die et labore in cura
ethicoꝝ et melancolicoꝝ et balne
eē ante xl. dies ī aq̄ maris. Et eius
bezoar ſunt cācri fluuiales aduſti
et pulueriſati. et dati ex eis drag
mas iii. ī potu oībus tribus diebus.

De cātaridibus. Capit. lxvi

SI autē cantarides q̄s biberit.
patieēt mictū sanguis et extu
ationē et accidētia p̄nitioſa et eis
cura est. ut ſumat in potu lac ouīū

43
cum oleo amigdalino deinde curē
tur ulcera uelice. et eius bezoar e
rūt grana alchebenchi numero x.

De lacte. Capit. lxvii.

SI autē q̄s lac biberit fueritq̄ co
agulatum in stomacho patie
tur stomachi mollificationē et nau
siam et sudabit sudor frigidus. et ei
us cura erit bibere acetū fortissimū
postea sumat de alafetida. drag. i.
aut sirupo acetoso Vnciam i. uice
una post uicem.

De Assatura suffocata.

Capitulum. lxviii.

SI autem quis comederit assa
turam suffocatamque inuol
uitur in pannis cum extrahitur ex
furno patietur uertiginē similem e
pilensie. et eius cura est ut euomat

et postea sumat ī potu rob fructū
stipticorum et zucharum rosatum
cū xi. aloes et mastice querat som
num et ingrediatur balneum.

De piscibus frigidis. Cap. lxxix.

SI autem quis comederit pis
ces frigidos qbus p⁹ eius cap
tionē aduenerit una dies aut duo
aut si quis carnes pridie uel añ ter
tiam uel quartā diem occisas. aut
morticinas aut pcussas a fulgur et
tēpestate mortuas. aut morbo pesti
lentiali pemptas accidit q supue
nit ex comestione maloꝝ fungoꝝ
et cura eorum est ut euomat et iu
mat in potu uinū purum cum pipe
re et curetur cura fungoꝝ preter
quod non comedat pira.

De cerebro gatte. Capit. lxx.

Ille cui in potu datum fuerit
cerebꝝ gat te patietur stoli

44
ditatem et instrigiosus uidebitur.
et eius cura ē terra sigillata. et uo-
mitus cum ipsa omni mense bis et
accipere de confectione dyamusci
omni die summo mane. et eius be-
zoar est muscus tritus scrupulum
seminis et dat̃ ī potu cū uino albo

Capitulum lxxi.

De extremitate caude cerui.

Ille cui extremitas caude cer-
ui data fuerit patietur acci-
dentia napelli. et eius cura ē potio
smaragdi scrupulū semīs triti dati
in potu cum uino et deinde frica-
tio totius corporis cum oleo facto
de semine citri. et eius bezoar est
tyriaca magna drag. ii.

De sanguīe bouino. capit. lxxii.

Ille cui in potu datus fuerit
sanguis bouinus uetus patie-
tur mortificationē et euomat uo-

mitum coagulatū. Et eius cura est
acetum acerrimū calidum. deinde
uomitur. deinde tyriaca. deinde bal
neum aque calide:

De sanguīe Buffonis. cap. lxxiii.

Ille cui in potu datus fuerit
sanguis buffonis petiet diffi
cultatem anhelitus et cordiaca ac
cidentia. et si quis sputū ipsius sup
serit erit ppe mortem sicut qui na
pellum biberit. et eius cura est po
tio smaragdi scrup. i. deinde intra
corpus aīalis quadrupedris magni
ut ē bos asinus uel mulus uel equus
et reiterare illud. deinde tyriace.
drag. ii bibere et eius bezoar ē la
pis inuentus in capite buffonis qui
apud lapidarios uocāt borras uul
garitur trepanide:

Capitulum. lxxiiii.

De sanguīe hoīs colerici ruffi.

Ille cui in potu datus fuerit
sanguis hoīs colerici ruffi ex
tractus in tpe rixe sue aut furoris.
patiet furores mētis et p̄mixtionē
ītellectus et īuericūdiā deīde pau
latim exiccabit et eius cura est bi
bere aquam cucumeris palestini et
masticare grana ip̄ius et deglutire
succū et potare sirupū nenufari/
nū et eius bezoar ē trociscus unō
de tiro.

Capitulum . lxxv.

De sanguīe mēstruo aut lepsi.

Ille q̄ sanguinē mēstruū aut
lepsi biberit uidebit esse p̄/
stigiatus et lunaticus maleficiatus
et obliuiosus. et eius cura ē potare
margaritas tritas. drag. i. cū aq̄ mel
lisse. et balneari ī aq̄ tepida et coīr
cū puella scđm legē et ouersari et
āplexari cū puellis et iuueniculis et

eius bezoar ē comedē serpētes a quibus caude et capita per palmū sūt abscisa.

De morfu hoīs ieiuni. cap. lxxvi.

Ille qui morsus fuerit ab homine ieiuno ponat sup mor surā stercus galline alioquin patiet̃ ulcus uenenosum et difficilis sanationis.

De morfu serpētis ullo. cap. lxxvii.

Ille qui fuerit morsus a serpēte ullo statim liget locū cum coreo cerui et de īde supponat tyriacā et de ipā bibat et circa cor ap/ponat smaragdū et corallū ut margaritas. et locū morsure faciat sugere a seruo.

De felle leopardi. Capit. lxxviii.

Ille cui in potu datū fuerit fel leopardi patiet̃ accidētia nappelli et uiperē. et eius cura et bezo

ar sunt uua. Capit. lxxix.

De salamandra.

Ille qui biberit salamandram
patiet̃ accidentia cataridaz
et cura eius et bezoar est una.

De lepore marino aut Rana mari
na. Capitulum. lxxx.

Ille cui lepus marinus aut ra
na marina data fuerit ī potu
hēbit uomitū unctuosū et totū ei⁹
corpus efficit̃ turgidū et iflatū si/
cut ypolarca. et fetebit eius anhe
litus. et eius cura ē festinus uomi/
tus cum butiro et aq̃ mellis et deī
de sumere post illud tiriaca dyates
seron per tres dies et cibari carni/
bus passez et potare bonū uinū &
eius bezoar ē caro uulpis affata et
comeſta. Capitulum. lxxxi.

De morſu muris ſimie et Gatte.

QVi uero a mure. et Simia. et

gatta morsus fuerit sup morsuram
ponat stercus gallie et curet illud
ut in morfu hois ieiuni dictū est.

De scriptor̃ besoartitice uirtutis
ad unū qđq; uenenū et de duabꝫ
difficilibꝫ qōibus. Capit. lxxxii.

Besoar anthonomasice d̃r de
quodā lapide q sic uocat. cu
ius ppria et specifica uirtus ad leta
le uenenū ē liberās a morte subito
absq; ullo medici ingeio. et ideo de
oī medicina q liberār pōt a morte
hoēm ab aliq̃ egritudīe uel ueneno
dici pōt q̃ sit besoar illius morbi si
ue sit illa medicina lapis uel granū.
uel succus uel aliq̃ pposita medicīa
Et q illū lapidē hēt tutus ē ab oī
mortalī ueneno. Terit̃ etiā et dat̃ ī
potu de ip̃o drag. i. et p ip̃m d̃r fu
isse liberatū regē Anglie dñm Ado
ardū ī ciuitate Aron. qñ uulneratꝫ

44
fuit p' passiasinū soldani gladio tox
icato. Hūc aut lapidē ei tribuit ge
neralis p̄ceptor tēpli et ego cōsimi
lē uidi. Et est aut rubeus purulētus le
uis ut spōgia et frāgibilis ut gipsū
Habet aut qđlibet uenenū tā min
rale q̄ uegetabile et aīale ppriā me
dicinā oppositā ei a qua oppositōe
uirtute specifica fit liberatio mor
tis ab illo ueneno. et ideo besoar ē
unicuiq; ueneno illa medicīa q̄ abs
q; uirtute elemētari curat tale uer
nenū. Et de quolibet besoar iā sup̄
expediui tracta tū in cura cuiusli
bet ueneri in fine descriptionis ne
sit an plus necesse r̄capitulare tra
ctatum. Capit. lxxxiii.

De questione Viz tyriaca zc.

Est aut q̄stio utz tyriaca mag
na sit besoar. i. a forma speci
fica liberās a ueneno an materie et

le mētari liberās a cōplexiōe nō a
forma. Et uoluerūt qdā dicerē q̄ oī
no erat besoar fūdās se sup rōe Ga
lieni q̄ cū andromacū phm respex
isset q̄ pmo tiriacā iueit et eā pba/
uit nūq̄ pdesse nisi in morbis frigi
dis ppter oppositionē multaz rez
calidaz. et in morbis calidis ppter
oppositionē multaz medicīaz fri/
gidaz q̄ i ipā itrāt. Et hoc dixit Ga
liens illā tiriacā Andromaci eē me
diā cōplexiōe sed ipe adiūgens cari
nes tiroz et terrā sigillatā. fecit eā
ualere formaliter ad oīe uenenū
licet ad qdā plus et ad qdā minus
et ad quedā singulariter data et ad
quedā cum additiōe. Alii uero dix
erunt q̄ a cōplexione elementalī a
gebat quecunq̄ in corpore huma
no operāt fundantes super debili
tatem operatōis sue aut penitus

uanitate quādo ipsa datur contra na-
 pellum uel cōtra Viperam uel con-
 tra fel leopardi et breuiter contra
 quālibet uenenum letale scdm spe-
 cificā formā in quibus parum aut nihil
 uideēt cōferre ut dixit Basilius. Solu-
 tio aut huius dubitatōis ē quod cura-
 tio cuiuslibet ueneni quatuor modis
 attingit scilicet quia aut frangit acumen
 ueneni aut substantia eius dissoluitur
 aut ipsum expellit aut ipsum per oppo-
 sitionē specificā corrumpit et ab eo
 eius uirtus prius auferit. Exemplū primi
 ē opium quod frangit euforbium &
 castoreum quod frangit opium. Ex-
 emplum secundi est terra sigillata
 et allium quod substantia ueneni aut per
 uomitū aut per sudorē resoluūt.
 Exemplū tertii ē smaragdus quod uenenum
 fugat et attrahit usque in extremita-
 tes mēbra. Exemplū quarti est forma

Specifica oppoita ueneno q̄ i nati/
bus iueitur ut i lapide beſoar et i
artificialibz ut i diuina et nobili cō
poſitōe tyriace et p̄mixtōe oīm ſi
gulariū medicinaz ſimul cōfectarū
reſultāte. et q̄a i tyriaca ē uirtus cō
plexioālis multaz medicīaz uene
nū frāgētū ideo bñ dictū ē q̄ tyri
aca ē medicīa cōplexionalis ad uene
na et ex poſitōe tali reſultat res di
uina que potius ē ab extra q̄ ab i/
t9. ſ. forma artificialis q̄ oī ueneno
oppoīt et ideo bñ dictū ē q̄ ip̄a be
ſoar eſt oībz uenenis licet magis
et minus. Et licet q̄dā ſūt magis be
ſoar ad q̄dā uenena q̄ ip̄a Vez ip̄a
ē ad oīa. et ideo mater omniū me
dicinaz a medicis eſt appellata.

De lapide Begaar ex Pandectis.
Lapis Regaar latine uel lapis li
berās a ueneris arabi. Hager.

Begaar. Begaar est nomen persicū
 et est expellens nocumentum et
 hoc nomē cadit. in uim. et est q̄ ca
 dit sup̄ omnē medicinā cōueniētē
 alicui ueneno eo q̄ resistat uirtuti
 eius et expellit nocuētū eius p̄
 pter p̄petatē q̄ ē ī eo. et scdm̄ q̄ ca
 dit sup̄ lapidē notū q̄ ouēit oībus
 uenenis calidis et frigidis. cū tota
 sua substātia et resistit ei bibitus.
 aut suspēsus sup̄ patientē. Colores
 lapidis Begaar sūt multi. nā ex eo ē
 citrinus uelut putrilētus et macha
 ici. Et ille q̄ pticipat uiriditati et il
 le q̄ albedini. Melior uero oībus ē
 citurino et plus putrilētus. et ī hoc
 differt Exceraſten cū Begaar. et ex
 positio eius est extra uenēnū. et mi
 nera est in terra sui et indie. et in
 terris orientis et multi lapides assi
 milantur ei q̄ nō hnt suā p̄prietatē

nec app̄ximāt ei ī opatōibus aliq̄
bus et q̄dā est q̄ dicit̄ cobehori et
marina et ē lapis ī quo nullus sed
multi errāt ī alio q̄ dicit̄ chides. et
ē lapis multe boītat̄is mollis tactu
mollitie sine supfluitate. Et idē au
toritate Rasis. Begaar ē lapis citri
nus mollis nō hñs saporē. Vñ et la
pis ē uergēs ad citrinitatē et albe
dinē hñs colorē uini et ē splēdēs si
cut lumē. et ē leuis. Posse. serapio
Lapis begaar cōueīt uenenis. et qñ
bibit̄ ex eo pōdus. ii. granoꝝ ordeī
aut lini mētū fiat cū eo sup̄ morsus
liberat a morte et expellit uenenū
p̄ sudorē et qñ ponit̄ lapis in annu
lo et ponit̄ in ore illius q̄ sup̄sit ue
nenū et fugit eum aliq̄tulū conuer
nit ei. Et quando tangitur cum il
lo lapide aculeus scorpionis probi
bet ab eo potentiam purgendi.

Et si territur ex eo pondus duorum
 granoꝝ ordeï et dissoluatur ī aqua
 et ponatur in ore serpētis suffocat
 ipsum statim et occidit. et ego ui/
 di in ipso sufficientiam ad auferen/
 dum nocmētum. et erat lapis ille
 quem uidi uergēs ad citrinitatē et
 albedinem habens colorem uini. &
 cum hoc erat leuis splēdens sicut
 lumen. Etiam uidi in eodem suffici/
 entiam illam quam non uidi in alia
 medicina simplici. imo q̄ etiam nō
 uidi tyriacis cōpositis. Vnde lapis
 iste begaar cōuenit uene no scori/
 onis et idem auctoritate. Basile la/
 pis begaar conuenit ueneno scori/
 onis qñ portatur in annulo et scul/
 pet ī eo imaginē scorpiois signo la/
 gitario ascēdēte. deīde sigilla cū eo
 oblibanū exñte ī scorpione qđ tri/
 tū exhibe patienti ad potādum et

evadet ab dalla anarach: i. a ueneno
Vidi lapidem begaar amari a custo
ditore legis dei et est uerum quia
ipse emit hunc lapidem et dedit i
pretium huius palatium Cornube
in principio guerre.

Finiunt Petri de Abano reme/
dia uenenorum.

Rome in domo Nobilis uiri Iohan
nis Philipi de Lignamine Messan:
S. D. N. familiaris. hic tractatus im
pressus est. Anno domini. MCCCC
LXXV. DIE XXVII. Mensis Ianuarii
Pont. Syxti III. Anno eius quarto

Registrum huius tractatus.

Tabula.	Aquam.
alfesire.	est bezoar.
de morfu.	ille cui data.
difficiles.	data in potu.

Sitiret:	De alfesira-
in potu.	tatem.
mortificatiuū.	deinde.
et cataputie.	ille qui:

Et respexit.	Cum oleo.
aliquis morit̃.	ditatem.
locum celi.	ille cui
ipsum.	ar sunt una.
ego qñq̃.	fuit per.


1870


1871

1872

1873

10
52









★ ★ ARMY ★ ★
MEDICAL LIBRARY
Cleveland Branch

